

**Kategorija:** Svećice-Grejači

Svećica za paljenje NGK BKR5EKC 5216

Šifra proizvoda: IC-316709

Cena: 1087.2 RSD

*u cenu je uračunat PDV

NGK svjećica (cijena za 1 kom)

Dužina navoja: 19.0 mm | Dimenzija navoja: M14 mm | Broj elektroda: 2.0 kom | Udaljenost elektrode: 0.9 mm | Položaj elektrode: 5.2 mm | Konektor: SAE | Cena po: 1.0 kom | Sa otpornikom: Da | Otpor: 5.0 k Ω ? | Šifra proizvoda: IC-316709

OE Šifre

B005NBFKKA	AMAZON (ASIN)
5216	ARTNR_Z_TCD
0 242 240 547	BOSCH
FR 6 DTCW	BOSCH
K 16 TNR-S9	DENSO
L2BKR5EKC	JC AUTO
46 48 03 09	ABARTH
46 48 03 090	ABARTH
0046480309	ALFA ROMEO
46480309	ALFA ROMEO
464803090	ALFA ROMEO

Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

90048 51165	DAIHATSU
90048 51165 000	DAIHATSU
46 48 03 09	FERRARI
46 48 03 090	FERRARI
0046480309	FIAT
46 480 309	FIAT
464803090	FIAT
0046480309	LANCIA
46480309	LANCIA
464803090	LANCIA
46 48 03 09	MASERATI
46 48 03 090	MASERATI

Deklaracija

Model:	Svećica za paljenje NGK BKR5EKC 5216 IC-316709
Naziv i vrsta robe:	Svećice-Grejači
Barkod:	BKR5EKC 5216
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Dimenzije i jedinice mere

Odštampanj uplatnicu

Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
<input type="text"/>	<input type="text" value="189"/>	<input type="text" value="RSD"/>	<input type="text" value="= 1.087,20"/>
сврха плаћања	рачун примаоца		
<input type="text" value="Narudžbina IC-316709-ovlasceni"/>	<input type="text" value="160-6000001230117-63"/>		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
<input type="text" value="Ovlašćeni Servis doo
Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="IC-316709-ovlasceni"/>	
<hr/>			
ПОТПИС УПЛАТИОЦА	NBS IPS QR		
<hr/>	место и датум пријема	датум валуте	

ili

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu



NBS IPS QR