

**Kategorija:** Svećice-Grejači

Svećica za paljenje NGK DCPR8E-N 5692

Šifra proizvoda: IC-351019

Cena: 1025.28 RSD

*u cenu je uračunat PDV

Svećica (cijena za 1 kom.)

Dužina navoja: 19.0 mm | Dimenzija navoja: M12 mm | Broj elektroda: 1.0 kom | Udaljenost elektrode: 0.9 mm | Položaj elektrode: 3.0 mm | Konektor: SAE | Cena po: 1.0 kom | Sa otpornikom: Da | Otpor: 5.0 k Ω | Šifra proizvoda: IC-351019

OE Šifre

B002W8E9O6	AMAZON (ASIN)
5692	ARTNR_Z_TCD
Z 291	BERU
Z291	BERU BY DRIV
0 242 135 501	BOSCH
YR 7 DE	BOSCH
L2DCPR8EN	JC AUTO
46 75 05 45	ABARTH
46 75 05 450	ABARTH
0046750545	ALFA ROMEO
46750545	ALFA ROMEO

Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

467505450	ALFA ROMEO
46 75 05 45	FERRARI
46 75 05 450	FERRARI
0046750545	FIAT
46 531 917	FIAT
46750545	FIAT
467505450	FIAT
0046750545	LANCIA
46750545	LANCIA
467505450	LANCIA
46 75 05 45	MASERATI
46 75 05 450	MASERATI

Deklaracija

Model:	Svećica za paljenje NGK DCPR8E-N 5692 IC-351019
Naziv i vrsta robe:	Svećice-Grejači
Barkod:	DCPR8E-N 5692
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Dimenzije i jedinice mere

Odšampaj uplatnicu


Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
<input type="text"/>	<input type="text" value="189"/>	<input type="text" value="RSD"/>	<input type="text" value="= 1.025,28"/>
сврха плаћања	рачун примаоца		
<input type="text" value="Narudžbina IC-351019-ovlasceni"/>	<input type="text" value="160-6000001230117-63"/>		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
<input type="text" value="Ovlašćeni Servis doo
Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="IC-351019-ovlasceni"/>	
_____			
потпис уплатиоца			NBS IPS QR
_____		_____	
место и датум пријема		датум валуте	

ili

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu



NBS IPS QR