



Kategorija: Hlađenje

# Senzor, temperatura rashladne tečnosti HANS PRIES HP400 869

Šifra proizvoda: IC-A868A9

Cena: 1370.88 RSD

\*u cenu je uračunat PDV

0085425617 temperature rashladne tekućine senzor MERCEDES

Broj pinova: 2.0 kom | Boja: Zeleno | Veličina ključa: 19.0 mm | Dimenzija navoja: M14 mm | Nagib navoja: 1.5 mm | Vrsta senzora: NTC | Šifra proizvoda: IC-A868A9

**OE Šifre**

400 869	ARTNR_Z_TCD
ST 007	BERU
4.68268	DT
330851	ERA
7.3140	FACET
32510	FAE
400 869 466	HANS PRIES
6PT 009 309 041	HELLA
7472278	HOFFER
SNB912	LUCAS
SNB912	LUCAS ELECTRICAL

## Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

88852	MAPCO
82278	MEAT&DORIA
0905141	METZGER
090600041	MONARK
3.40.132	PEX
XTT149	QUINTON HAZELL
3256022	SASIC
82.454	SIDAT
700050	VALEO
V30 72 0123	VEMO
WS 2572	VERNET
008 542 56 17	MERCEDES
A 008 542 56 17	MERCEDES
062 919 501	VW

## Deklaracija

Model:	Senzor, temperatura rashladne tečnosti HANS PRIES HP400 869 IC-A868A9
Naziv i vrsta robe:	Hlađenje
Barkod:	HP400 869
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

## Dimenzije i jedinice mere

Odšampaj uplatnicu


# Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
<input type="text"/>	<input type="text" value="189"/>	<input type="text" value="RSD"/>	<input type="text" value="= 1.370,88"/>
сврха плаћања	рачун примаоца		
<input type="text" value="Narudžbina IC-A868A9-ovlasceni"/>	<input type="text" value="160-6000001230117-63"/>		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
<input type="text" value="Ovlašćeni Servis doo&lt;br/&gt;Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="IC-A868A9-ovlasceni"/>	
<hr/> потпис уплатиоца			
	NBS IPS QR		
<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	место и датум пријема	датум валуте	

ili

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu



NBS IPS QR