

**Kategorija:** Elektro sistem

Davač migavca HELLA 4DN009 492-101

Šifra proizvoda: IC-B512D9

Cena: 7229.39 RSD

*u cenu je uračunat PDV

Traffic indicator breaker (12V; number of pins: 5; 2+1+1x21W; working temperature up to: 85°C)
fits: CLAAS ARION, AXION, XERION 01.12-

Napon: 12.0 V | Broj pinova: 5.0 kom | Električna snaga: 2+1+1x21W | Radna temperatura od:
-40.0 °C | Radna temperatura do: 85 °C | sa konektorom: Da | Šifra proizvoda: IC-B512D9

OE Šifre

4DN 009 492-101	ARTNR_Z_TCD
009492101	HELLA
4DN 009 492-101	HELLA
0009732511	STILL
0009732521	STILL
1217858-2	AEBI
ACV0271640	AGCO
001 634 60	CLAAS
112 426 80	CLAAS
A CV0 271 640	FENDT
00004180014	HAKO

Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd
☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

159694	HOLDER
7.371.093.000.0	KASSBOHRER
6517650J90/P	LANDINI
6517650M91	LANDINI
1 222 1489	LIEBHERR
3010090	LINDNER
52557480	MANITOU
2.8639.015.0	SAME
1082-007907-00	SOLARIS
1 522 897 2	VOLVO
5350247539	YANMAR

Deklaracija

Model:	Davač migavca HELLA 4DN009 492-101 IC-B512D9
Naziv i vrsta robe:	Elektro sistem
Barkod:	4DN009 492-101
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Dimenzije i jedinice mere

Odšampaj uplatnicu

Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
<input type="text"/>	<input type="text" value="189"/>	<input type="text" value="RSD"/>	<input type="text" value="= 7.229,39"/>
сврха плаћања	рачун примаоца		
<input type="text" value="Narudžbina IC-B512D9-ovlasceni"/>	<input type="text" value="160-6000001230117-63"/>		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
<input type="text" value="Ovlašćeni Servis doo
Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="IC-B512D9-ovlasceni"/>	
<hr/>			
ПОТПИС УПЛАТИОЦА	NBS IPS QR		
<hr/>	место и датум пријема	датум валуте	

ili

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu



NBS IPS QR