



Kategorija: Hlađenje

Senzor, temperatura ulja HANS PRIES HP207 437

Šifra proizvoda: IC-B5643A

Cena: 783.36 RSD

*u cenu je uračunat PDV

62 38 179 temperaturnog senzora (također u usisnoj cijevi i temperaturu ulja u sump) OPEL ASTRA 1,6, 1,2 CORSA, VECTRA 2,0 97 -

Broj pinova: 2.0 kom | Boja: Plavo | Veličina ključa: 19.0 mm | Dimenzija navoja: M12 mm | Nagib navoja: 1.5 mm | Vrsta senzora: NTC | Šifra proizvoda: IC-B5643A

OE Šifre

751062N	AKS DASIS
751068N	AKS DASIS
B00GI8QO44	AMAZON (ASIN)
207 437	ARTNR_Z_TCD
AS2086	AUTLOG
TSE 10	BEHR
BTS3007	BORG & BECK
TS10237-12B1	DELPHI
TS10253	DELPHI
2.27142	DT
330 137	ERA

33485	FAE
33685	FAE
28381	FEBI
TSN22179	FENOX
207 437 466	HANS PRIES
70 511 041	HERTH+BUSS
70 511 517	HERTH+BUSS
8626 10033	KAWE
SNB 846	LUCAS
171916011030	MAGNETI MARELLI
171916011710	MAGNETI MARELLI
TSE 10	MAHLE
88702	MAPCO
0905133	METZGER
614 899 0038	MEYLE
090600611	MONARK
H562A03	NPS
3.40.006	PEX
XEMS 80	QUINTON HAZELL
3250017	SASIC
82.476	SIDAT
40 92 8381	SWAG
8626 10033	TRISCAN
700028	VALEO

WS 2598	VERNET
09193163	CHEVROLET
09198691	CHEVROLET
90 542 063	CHEVROLET
93174208	CHEVROLET
13 42 567	OPEL
62 38 179	OPEL
62 38 266	OPEL
62 38 422	OPEL
0919 3163	VAUXHALL
09198691	VAUXHALL
9054 2063	VAUXHALL
9317 4208	VAUXHALL

Deklaracija

Model:	Senzor, temperatura ulja HANS PRIES HP207 437 IC-B5643A
Naziv i vrsta robe:	Hlađenje
Barkod:	HP207 437
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Dimenzije i jedinice mere

Odšampaj uplatnicu

Ovlašćeni Servis doo

Bulevar JNA 172, 11010, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
	189	RSD	= 783,36
сврха плаћања	рачун примаоца		
Narudžbina IC-B5643A-ovlasceni	160-6000001230117-63		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
Ovlašćeni Servis doo
Bulevar JNA 172, 11010, Beograd		IC-B5643A-ovlasceni	
			
потпис уплатиоца		NBS IPS QR	
место и датум пријема		датум валуте	

или

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu



NBS IPS QR