

**Kategorija:** Svećice-Grejači

# Svećica za paljenje NGK LFR6AIX-P 3790

**Šifra proizvoda:** IC-D4A541

Cena: 2311.2 RSD

\*u cenu je uračunat PDV

Svećica MERCEDES C (CL203), C (W203), C (W204), C T-MODEL (S203), C T-MODEL (S204), CLC (CL203), CLK (A209), CLK (C209), CLS (C219), E (W211), E T-MODEL (S211), G (W463), S (C215) 1.8-5.5 04.99-

Dužina navoja: 26.5 mm | Dimenzija navoja: M14 mm | Veličina ključa: 16.0 mm | Moment zatezanja: 22.0 Nm | Broj elektroda: 1.0 kom | Cena po: 1.0 kom | Šifra proizvoda: IC-D4A541

**OE Šifre**

LFR6AIX-P 3	ARTNR_Z_TCD
14 FR-6 MPU2	BERU
Z 226	BERU
0 242 240 619	BOSCH
F 6 NPP 332	BOSCH
F6MPP332	BOSCH
ILFR 6 A	NGK
004 159 13 03	MERCEDES
004 159 23 03	MERCEDES
004 159 45 03	MERCEDES

# Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>


A 004 159 13 03	MERCEDES
A 004 159 23 03	MERCEDES
A 004 159 45 03	MERCEDES
BY484-LFR6A	NISSAN

## Deklaracija

Model:	Svećica za paljenje NGK LFR6AIX-P 3790 IC-D4A541
Naziv i vrsta robe:	Svećice-Grejači
Barkod:	LFR6AIX-P 3790
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

## Dimenzije i jedinice mere

Odštampaj uplatnicu

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
<input type="text"/>	<input type="text" value="189"/>	<input type="text" value="RSD"/>	<input type="text" value="= 2.311,20"/>
сврха плаћања	рачун примаоца		
<input type="text" value="Narudžbina IC-D4A541-ovlasceni"/>	<input type="text" value="160-6000001230117-63"/>		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
<input type="text" value="Ovlašćeni Servis doo&lt;br/&gt;Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="IC-D4A541-ovlasceni"/>	
_____			
потпис уплатиоца	NBS IPS QR		
_____	место и датум пријема	_____	датум валуте

## Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

iii

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu



NBS IPS QR