

**Kategorija:** Akumulatori

Akumulator za startovanje EXIDE EX2253

Šifra proizvoda: IC-DCEB8E

Cena: 47436.816 RSD

*u cenu je uračunat PDV

Battery 12V 225Ah/1150A Endurance PRO EFB rear axle (L+ Standard terminal) 518x279x240 B00 - no fitting flange (EFB/Starting)

Aplikacija: Teretna vozila | Kapacitet: 225.0 Ah | Struja hladnog starta: 1150.0 A | Proizvođač akumulatora: EXIDE | Tip akumulatora: Pokretački / ·EFB | Polaritet akumulatora: L+ | Model akumulatora: Endurance PRO EFB | Dužina: 518.0 mm | Širina: 279.0 mm | Visina: 240.0 mm | Polaritet akumulatora: Standardni polovi | Vrsta učvršćivanja akumulatora: B00 - nema letvice | Težina akumulatora: 57.5 kg | Komentari: SHD | Nazivni napon: 12.0 V | Šifra proizvođača: EX2253 | EAN kod: 3661024036702 | Šifra proizvoda: IC-DCEB8E

OE Šifre

2994412	IVECO
5001865985	RVI

Deklaracija

Model:	Akumulator za startovanje EXIDE EX2253 IC-DCEB8E
Naziv i vrsta robe:	Akumulatori
Barkod:	EX2253
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

Dimenzije i jedinice mere

Bruto težina: 57,50 KG

Odšampaj uplatnicu

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
<input type="text"/>	<input type="text" value="189"/>	<input type="text" value="RSD"/>	<input type="text" value="= 47.436,82"/>
сврха плаћања	рачун примаоца		
<input type="text" value="Narudžbina IC-DCEB8E-ovlasceni"/>	<input type="text" value="160-6000001230117-63"/>		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
<input type="text" value="Ovlašćeni Servis doo
Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="IC-DCEB8E-ovlasceni"/>	
<hr/>			
ПОТПИС УПЛАТИОЦА	NBS IPS QR		
<hr/>	место и датум пријема	датум валуте	

или

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu

Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>



NBS IPS QR