

**Kategorija:** Svećice-Grejači

Svećica za paljenje

BOSCH 0 242 135 557

Šifra proizvoda: IC-E394A8

Cena: 2388.96 RSD

*u cenu je uračunat PDV

Svećica HONDA CIVIC IX, CR-V IV, HR-V, PILOT 1.8/2.0/3.5 09.08-

Dužina navoja: 26.5 mm | Dimenzija navoja: M12 mm | Nagib navoja: 1.25 mm | Veličina ključa: 16.0 mm | Moment zatezanja: 23.0 Nm | Ugao zatezanja: 90.0 ° | Broj elektroda: 1.0 kom | Udaljenost elektrode: 1.1 mm | Položaj elektrode: 5.0 mm | Cena po: 1.0 kom | Šifra proizvoda: IC-E394A8

OE Šifre

B07CD9PFDJ	AMAZON (ASIN)
3483	DENSO
DXU22HCR-D11S	DENSO
90074	NGK
92924	NGK
95350	NGK
95710	NGK
DILZKR7A11DS	NGK
DILZKR7A11G	NGK
DILZKR7A11GS	NGK

Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd
☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

DILZKR7B11G	NGK
DILZKRA7A11G	NGK
12290-R9P-A01	ACURA
12290R41L01	ACURA
12290R71L01	ACURA
12290-R1A-A01	HONDA
12290-R41-L01	HONDA
12290-R71-L01	HONDA
12290-R9P-A0	HONDA
12290-R9P-A01	HONDA
12290-RN0-A01	HONDA

Deklaracija

Model:	Svećica za paljenje BOSCH 0 242 135 557 IC-E394A8
Naziv i vrsta robe:	Svećice-Grejači
Barkod:	0 242 135 557
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Dimenzije i jedinice mere

Odšampaj uplatnicu

Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
<input type="text"/>	<input type="text" value="189"/>	<input type="text" value="RSD"/>	<input type="text" value="= 2.388,96"/>
сврха плаћања	рачун примаоца		
<input type="text" value="Narudžbina IC-E394A8-ovlasceni"/>	<input type="text" value="160-6000001230117-63"/>		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
<input type="text" value="Ovlašćeni Servis doo
Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="IC-E394A8-ovlasceni"/>	
<hr/>			
потпис уплатиоца	NBS IPS QR		
<hr/>	место и датум пријема	датум валуте	

ili

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu



NBS IPS QR