



Kategorija: Izduvni sistem

NOx-senzor, ubrizgavanje karbamida FEBI FE176846

Šifra proizvoda: IC-G0UXCK

Cena: 46141.97 RSD

*u cenu je uračunat PDV

NOx sensor fits: DAF CF 65, CF 75, CF 85, XF 105 GR165S1-PR265S 01.01-

Dužina creva: 890.0 mm | Broj pinova: 4.0 kom | Dimenzija navoja: M20 mm | Nagib navoja: 1.5 mm | Šifra proizvoda: IC-G0UXCK

OE Šifre

| | |
|------------|--------------|
| 39010DF | 4U AUTOPARTS |
| 39012DF | 4U AUTOPARTS |
| 176846 | ARTNR_Z_TCD |
| 81942 | AUGER |
| 2269002 | COJALI |
| 5WK9 6626C | CONTINENTAL |
| H133004 | DENCKERMANN |
| 22036 | DINEX |
| 5.44036 | DT |
| 70680832 | HERTH+BUSS |
| 7557001 | HOFFER |


| | |
|-------------|---------------|
| 7557002 | HOFFER |
| 57001 | MEAT&DORIA |
| 57002 | MEAT&DORIA |
| 080.899-00A | PE AUTOMOTIVE |
| 051.424 | SAMPA |
| 82.3002 | SIDAT |
| 82.3002A2 | SIDAT |
| 1746581 | DAF |
| 1793 380 | DAF |
| 1836 061 | DAF |
| 2011 650 | DAF |

Deklaracija

| | |
|---------------------|---|
| Model: | NOx-senzor, ubrizgavanje karbamida FEBI FE176846 IC-G0UXCK |
| Naziv i vrsta robe: | Izduvni sistem |
| Barkod: | FE176846 |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača. |

Dimenzije i jedinice mere

Odšampaj uplatnicu

| НАЛОГ ЗА УПЛАТУ | | | |
|---|---|--|---|
| уплатилац | шифра плаћања | валута | износ |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="189"/> | <input type="text" value="RSD"/> | <input type="text" value="= 46.141,97"/> |
| сврха плаћања | рачун примаоца | | |
| <input type="text" value="Narudžbina IC-G0UXCK-ovlasceni"/> | <input type="text" value="160-6000001230117-63"/> | | |
| прималац | модел | позив на број (одобрење) | |
| <input type="text" value="Ovlašćeni Servis doo Bulevar JNA 172, 11010, Beograd"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="IC-G0UXCK-ovlasceni"/> | |
| _____ | | |  NBS IPS QR |
| потпис уплатиоца | | | |
| _____ | | _____ | |
| место и датум пријема | | датум валуте | |

ili

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu



NBS IPS QR